

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Flat 12 W 3000 K

LinearLED Flat | Slankt underskabsarmatur for påbygning

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Underskabsbelysning



PRODUKTFORDELE

- Tilslutning af op til 43 (ECO version) eller 18 (sensor version) armaturer på række
- Diverse tilbehør inkluderet: kabler og stik



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	12,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumen	760 lm
Belysnings effektivitet	63 lm/W


Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Data for armatur sensor

Type sensor	Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)

Dimensioner



Længde	527,0 mm
Bredde	67,0 mm
Højde	19,0 mm
Produktvægt	425,00 g

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarve	Silver

Armaturhus farve	Silver
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur område i drift	-20...+40 °C

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Nominel livstid	20000 h
Målt levetid	20000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	På undersiden af skab
Udstyret med lyskilde	ikke relevant
Kviksølvindhold	0,0 mg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Stik type C (EU)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Til slutkunden	yes
Det medfølgende LED-moduls energiklasse	A++/A+/A

Logistiske Data

Til slutkunden	yes
----------------	-----

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075264410	Folding carton box 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	447,00 g	1.70 dm ³
4058075264427	Shipping carton box 8	651 mm x 334 mm x 83 mm	4809,00 g	18.05 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.