

# HP Color LaserJet Pro 4202dn-skriver



Fargerik produktivitet. Sømløst oppsett.

Få en lynrask fargeskriver og enkelt oppsett med LaserJet Pro.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Hovedpunkter

- Raske utskriftshastigheter (33 spm A4)
- HP Wolf Pro security
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Høy månedlig driftssyklus (50 000 sider)

## Maksimal produktiviteten i fullfarge

- Støtt teamene dine med denne kompakte, høytytende fargeskriveren som er ideell for opptil ti brukere.
- Øk farten på arbeidsflyten med lynraske hastigheter som oppfyller kravene for miljøer med høye krav.
- Hver side ser profesjonell ut med utskrifter av høy kvalitet med realistiske farger og skarpe detaljer.<sup>1</sup>

## Konfigurer skriverne raskt

- Konfigurer skriverne dine raskt, slik at du kan fokusere på virksomhetsdriften.
- Konfigurer skriverne raskt, slik at du kan fokusere på virksomhetsdriften. Gjør det enkelt for teamet ditt å konfigurere og deretter fortsette med det som betyr noe.

## Øk sikkerheten med HP Wolf Pro


- Få sikkerhet for skriverparken rett ut av esken. Forhåndsconfigurerte innstillinger betyr at den er klar til bruk når du er klar.
- Legg til et sikkerhetslag. PIN/pull-alternativ autentiserer bare utskriftsjobbene når du er tilstede.
- Styrk og forenkler samsvarsskontroll. Denne oppgraderingen/løsningen tar i bruk virksomhetens policyer i hele maskinparken.<sup>4</sup>

## Bærekraftig utskrift<sup>5,6,7</sup>

- Redesignede originale HP TerraJet-kassetter for redusert plastbruk og energiforbruk under utskrift.<sup>7,8</sup>
- Reduser papirbruken. Standard tosidig innstilling skriver ut på begge sider av arket.
- Reduser fotavtrykket. HPs teknologi for automatisk av/på optimaliserer skriverens energibruk og kostnader.<sup>9</sup>
- Vi slutter sirkelen når det gjelder resirkulering. Våre tonerkassetter inneholder gjenbrukt plast og kan returneres per post etter bruk.<sup>6</sup>

## Produktomvisning

1. Automatisk tosidig utskrift
2. Utskriftshastigheter på opptil 33 spm A4, 300-arks standard papirkapasitet
3. Vri og klikk-hurtigvalgsskive med 4-linjers LCD
4. High-Speed USB-porter, innebygd raskt Ethernet
5. HP Smart-app for lett tilgjengelig produktivitet
6. Laget for arbeidsgrupper på opptil 10 brukere
7. Farger blir mer virkelighetstro med HP TerraJet-toner
8. Forhåndsconfigurerte sikkerhetsinnstillinger



## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W2200A HP 220A svart original LaserJet-tonerkassett (~ 2 000 sider)
	W2200X HP 220X svart original LaserJet-tonerkassett (~7500 sider)
	W2201A HP 220A cyan original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider)
	W2201X HP 220X cyan original LaserJet-tonerkassett (Ca. 5500 sider)
	W2202A HP 220A gul original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider)
	W2202X HP 220X gul original LaserJet-tonerkassett (Ca. 5500 sider)
	W2203A HP 220A magenta original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider)
	W2203X HP 220X magenta original LaserJet-tonerkassett (Ca. 5500 sider)
Tilbehør	28N93A HP Color LaserJet 550-arks papirskuff
Service og kundestøtte	U51Y5E HP 3 års tjeneste neste virkedag på stedet for Color LaserJet Pro 420x
	U51YGPE – HP 1 års tjeneste neste virkedag på stedet etter utløpt garanti for Color LaserJet Pro 420x

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Modell</b>	HP Color LaserJet Pro 4202dn-skriver
<b>Produktnummer</b>	4RA87F
<b>Funksjoner</b>	Skriv ut
<b>Kontrollpanel</b>	4-linjers LCD med roterende tallskeive med trykknapp for menyvalg
<b>Utskrift</b>	
<b>Utskriftsteknologi</b>	Laser
<b>Utskriftshastighet</b>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 33 spm <b>Farger (A4, normal):</b> Opptil 33 spm ; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 29 bpm <b>Farger (A4, tosidig):</b> Opptil 29 bpm
<b>Første side ut</b>	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 9,5 sek <b>Farger (A4, klar):</b> Så raskt som 10,5 sek ; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> På bare 10,2 sek <b>Farger (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 10,5 sek
<b>Utskriftsoppløsning</b>	<b>Svart-hvitt (best):</b> Opptil 600 x 600 dpi <b>Farge (best):</b> Opptil 600 x 600 dpi ; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibrert
<b>Månedlig kapasitet</b>	Opptil 50 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 750 til 4000
<b>Smarte skriverprogramvarefunksjoner</b>	Automatisk tosidig, sortering, vannmerker, utskrivbare skjemaer, stillegående modus, HP Premium utskriftskvalitetsmodus, kan bruke en rekke papirstørrelser og -typer
<b>Standard skrifterspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWF Raster, Native Office
<b>Skrifter og skriftsnitt</b>	111 skalerbare TrueType-skrifter
<b>Utskriftsområde</b>	<b>Utskriftsmarger</b> Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
<b>Dobbelsidig utskrift</b>	Automatisk
<b>Faksing</b>	
<b>Faksing</b>	Nei
<b>Prossessorhastighet</b>	1200 MHz
<b>Tilkobling</b>	
<b>Standard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverk
<b>Mobil utskriftsfunksjon</b>	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå-kastøtte), utskrift via nettjenester; HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
<b>Nettverksfunksjoner</b>	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1x
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 512 MB, <b>Maksimum:</b> 512 MB
<b>Mediehåndtering</b>	
<b>Antall papirskuffer</b>	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> 3
<b>Medietyper</b>	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), postkort, etiketter, konvolutter
<b>Mediestørrelse</b>	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Ensidig: Skuff 1: 76,2 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 98 x 148 mm til 216 x 356 mm; ekstra skuff 3: 100 x 148 til 216 x 356 mm; Tosidig (alle skuffer): 148 x 148 mm til 216 x 356 mm
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standard arkkapasitet:</b> 50-arks flerbruksskuff, 250-arks papirskuff <b>Standard utkapasitet:</b> 150-arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> 550-arks skuff som tillegg
<b>Medievekt</b>	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (opptil 176 g/m <sup>2</sup> postkort, opptil 200 g/m <sup>2</sup> HP Color Laser glanset fotopapir)
<b>Papirkapasitet</b>	<b>Skuff 1:</b> Ark: 50; konvolutter: 5 <b>Skuff 2:</b> Ark: 250; konvolutter: 10 <b>Skuff 3:</b> Ark: 550 <b>Maksimum:</b> Opptil 850 ark (med valgfri 550-arks papirskuff)
<b>Utskuffkapasitet</b>	<b>Standard:</b> Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 20 konvolutter <b>Maksimum:</b> Opptil 150 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
<b>Kompatible nettverksoperativsystemer</b>	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
<b>Minstekrav til systemet</b>	<b>Windows:</b> 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se microsoft.com; <b>Mac:</b> 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se apple.com;
<b>Medfølgende programvare</b>	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken. Du finner dem bare på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> eller <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP Web JetAdmin-programvare; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit for HP Smart universell skriverdriver (Driverkonfigurasjon; Verktøy – Driver; Distribusjonsverktøy – Administrert utskrift)
<b>Mål og vekt</b>	
<b>Skrivermål (B x D x H)</b>	<b>Maksimum:</b> 421 x 636 x 420 mm
<b>Skrivervekt</b>	~16,33 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5 °C <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF (ikke-kondenserende)
<b>Lagingsforhold</b>	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C
<b>Akustisk<sup>2</sup></b>	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,2 dB(A) <b>Akustisk trykkemisjon:</b> 51 dB(A)
<b>Strøm<sup>2</sup></b>	<b>Krav:</b> 220-volts inngangsspennning: 220 til 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); <b>Type strømforsyning:</b> Intern (innebygd) strømforsyning
<b>Strømsparingsteknologi</b>	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi
<b>Sertifiseringer<sup>1</sup></b>	UL (UL USA/Canada); RCM (Australia); TÜV- og GS-merket (Tyskland); Awdeling for industristandarder i Kambodsja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Sertifikat for Kinas obligatoriske produktsertifisering – CCC (Kina); Bureau of Indian Standards – BIS-registrering (India); PSB (Singapore); Øst-europeiske godkjenninger; CE-merket; Andre sikkerhets- og EMC-sertifiseringsgodkjenninger slik det er påkrevd i de individuelle landene <b>Standard for elektromagnetisk stråling:</b> CISPR 22:2008 (internasjonal) Klasse B, CISPR 32:2015 (internasjonal) Klasse B / EN 55032:2015 Klasse B + A1:2020, CISPR 35:2016 (internasjonal) / EN 55035:2017 + A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Del 15 Klasse B, ICES-003, Utgave 7 Klasse B, Andre EMC-godkjenninger som er påkrevd av individuelle land. IT ØKO-erklæring <b>Blue Angel-samsvar<sup>2</sup></b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvizita
<b>Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner</b>	Inneholder minst 10 % resirkulert plast fra forbrukere
<b>Opprinnelsesland</b>	Produsert i Vietnam
<b>Innhold i esken<sup>3</sup></b>	4RA87F HP Color LaserJet Pro 4202dn-skriver, 4 forhåndsinstallerte HP LaserJet-introduksjonsstenerkassetter (svart: 1 200 sider; Cyan, Magenta, Gul: 1 000 sider); Dokumentasjon i esken (referansehåndbok, oppsett kort), regulatorisk flygeblad, HP-skriverprogramvare er tilgjengelig på <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> , Strømløsning.
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Ta kontakt med kontraktsfestet leverandør eller gå til <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region. (garantikode 4E; garanti-ID A033)

## Fotnoter

<sup>1</sup> Standard utskriftsmodus for HP Color LaserJet Pro-serien med HP TerraJet-teknologi sammenlignet med forgjengere. Se [hp.com/TerraJetcolors](http://hp.com/TerraJetcolors).

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin kan lastes ned uten ekstra kostnad fra [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>4</sup> HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat. Gå til [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager) for å lære mer.

<sup>5</sup> HPs beregninger er basert på ENERGY STAR®-normaliserte TEC-data som sammenligner HP LaserJet 200–500-seriens skrivere ved lansering. Se [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart).

<sup>6</sup> Resirkulering: Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale HP-patroner/-kassetter er tilgjengelig i mer enn 60 land, territorier og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Se mer informasjon på [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).

<sup>7</sup> Plastreduksjon beregnet per side basert på kassettevekt i gram og oppgitt kapasitet i HP TerraJet-kassetter sammenlignet med forgjengere. Se [hp.com/TerraJetplasticreductions](http://hp.com/TerraJetplasticreductions).

<sup>8</sup> HP-beregninger basert på Energy Star®-normaliserte TEC-data i HP TerraJet-kassetter sammenlignet med forgjengere. Se [hp.com/TerraJetenergysaving](http://hp.com/TerraJetenergysaving).

<sup>9</sup> HP Auto-på/Auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

<sup>1</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>. Vær oppmerksom på at produkter i HP LaserJet Pro 4201- og MFP 4301-serien er ENERGY STAR 3.0-sertifisert i USA, og de funksjonelt tilsvarende HP LaserJet Pro 4202- og MFP 4302-seriene oppfyller energieffektivitetsgrenser for miljømerking.

<sup>2</sup> Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh). ENERGY STAR TEC-data er basert på testresultater for 115 V; Blue Angel TEC er basert på testresultater for 230 V.

<sup>3</sup> For informasjon om kapasitet for kasset(er) som følger med skriveren, kan du se <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

<sup>5</sup> Verdier basert på 115V-testresultater basert på Energy Star-testmetoden.

<sup>6</sup> Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 34 spm i snitt.

<sup>7</sup> Mått med funksjonstesten ISO 24734, A5 liggende matning. Hastighet kan variere, avhengig av innhold, PC, medieorientering og medietype.

