

HP Color LaserJet Pro M282-M283 multifunksjonsskriverserien



Ekstraordinær, trådløs tosidig utskrift.^{1,2} Profesjonell MFP-produktivitet, pluss faks.¹

En effektiv, trådløs multifunksjonsskriver med faks for farger av høy kvalitet.^{1,2} Spar tid med smartoppgaver i HP Smart-appen, og skriv ut og skann fra telefonen.³ Få sømløse tilkoblinger og overlegen sikkerhet designet for å oppdage og stoppe angrep.



HP Color LaserJet Pro MFP M282nw



HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn/M283fdw

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: Lær mer på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- 3-års HP kommersiell garanti uten ekstra kostnad¹⁰
- Skriv ut, kopier, skann og faks¹
- Opptil 21 spm i svart og farger
- Spar tid med smartoppgavesnarveier i HP Smart-appen
- HP Auto-av/Auto-på-teknologi
- Tobånds Wi-Fi®,¹ innebygd raskt Ethernet, Hi-Speed USB
- 6,85 cm fargeberøringsskjerm, 50 arks ADM, enkel tilgang til USB-port
- Automatisk tosidig utskrift¹
- 250-arks innskuff og 100-arks utskuff

Frihet til å arbeide hvor som helst

- Få enkel utskrift og skanning fra mobilenheten din med HP Smart – den beste utskriftsappen i klassen.^{3,4}
- Fjern trinn i repeterende oppgaver med tilpassede snarveier, med smartoppgaver i HP Smart-appen. Skann til skyen, e-post og mer – med bare et trykk.³
- Organiser dokumenter 50% raskere med smartoppgaver⁵ - den første mobile utskriftsappen som automatiserer skanneoppgaver.⁶
- Få varslers når du skriver ut, skanner eller kopierer fra mobilenheten din ved hjelp av HP Smart-appen.³

Pålitelig HP-kvalitet og ytelse

- Få høykvalitetsfarger og topp utskriftsytelse med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.
- Bras gjennom oppgaver med automatisk tosidig utskrift og en 50-siders automatisk dokumentmater.¹
- Administrer enkelt utskrifts-, skannings-, kopierings- og faksoppgaver på enheten med en intuitiv berøringsskjerm.¹
- Bidra til å spare energi med HP Auto-på / Auto-av-teknologien og denne ENERGY STAR®-sertifiserte fargelaser-MFP-en.⁷

Overlegen sikkerhet, pålitelige tilkoblinger

- Få hjelp til å beskytte dataene dine. Få overlegen sikkerhet med trusselregistrering og programvarevalidering i sanntid.
- Motta raskere, mer pålitelige tilkoblinger med tobånds Wi-Fi®,^{1,8}
- Enkel deling av ressurser – tilgang til og utskrift med trådløst nettverk og Ethernet-nettverk.^{1,2}
- Koble smarttelefon eller nettbrett direkte til skriveren, og skriv ut uten behov for nettverkstilkobling.^{1,9}



2-sided printing



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct



HP AIO Remote

Produktomvisning

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw vist

1. Automatisk tosidig utskrift
2. Faks
3. 6,85 cm fargeberøringsskjerm
4. Lett tilgjengelig USB-port
5. 21 spm, A4
6. Enkeltarks prioritert papirskuff
7. 250-arks papirskuff
8. 50-arks automatisk dokumentmater
9. Planskanner som håndterer papir på opptil 21,6 x 29,7 cm
10. Tobånds Wi-Fi®, innebygd raskt Ethernet, Hi-Speed USB
11. HP Auto-av/Auto-på-teknologi
12. HP Smart: beste mobilutskriftsapp i sin klasse^{3,4}



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Produktnummer	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Hastighet	Opptil 21 spm (svart og farger)		
Første side ut fra klarmodus, svart	10,6 sekunder		
Mediekapasitet	250-arks innskuff 2, enkeltarks prioritetskuff 1, 100-arks utskuff		
Kontrollpanel	6,85 cm fargeberøringsskjerm		
Tilkobling	USB-tilkobling, innebygd raskt Ethernet, tobånds Wi-Fi	USB-tilkobling, innebygd raskt Ethernet	USB-tilkobling, innebygd raskt Ethernet, tobånds Wi-Fi
Wi-Fi Direct®	Ja	Nei	Ja
HP Smart App	Ja		
ADM-skanning	50 ark		
Overlegen sikkerhet	Ja		
Tosidig utskrift	Nei	Ja, automatisk	
Kassettkapasitet, svart-hvitt/farger (i sider)	I esken: ~1350/700 A: ~1350/1250 X: ~3150/2450		

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W2210A HP 207A svart original LaserJet-tonerkassett (1350 sider)
	W2210X HP 207X høykapasitet svart, original LaserJet-tonerkassett (3150 sider)
	W2211A HP 207A cyan original LaserJet-tonerkassett (1250 sider)
	W2211X HP 207X høykapasitet cyan, original LaserJet-tonerkassett (2450 sider)
	W2212A HP 207A gul original LaserJet-tonerkassett (1250 sider)
	W2212X HP 207X høykapasitet gul, original LaserJet-tonerkassett (2450 sider)
	W2213A HP 207A magenta original LaserJet-tonerkassett (1250 sider)
	W2213X HP 207X høykapasitet magenta, original LaserJet-tonerkassett (2450 sider)
Service og kundestøtte	UH761E3 års standard utskifting for HP Color LaserJet Pro-M282M283 multifunksjonsskriverserien UH757E 3 års utskifting neste virkedag for HP Color LaserJet ProM282-M283 multifunksjonsskriverserien UH764E 3 års tilbake til depot for HP Color LaserJet ProM282-M283-multifunksjonsskriverserien (UH761E - tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt ME, Adriaterhavet, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Slovenia, Tyrkia, UH757E - tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, UH764E - tilgjengelig i Adriaterhavet, Afrika, EEM, Israel, ME, Moldova, Romania, Sør-Afrika, Slovenia, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Produktnummer	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Kontrollpanel	6,8 cm (2,7 tommer) grafisk fargeberørings skjerm med 3 knapper på venstre side (Hjem, Hjelp, Tilbake)		
Utskrift	Laser		
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal) Opptil 21 spm; Farger (A4, normal): Opptil 21 spm;	Svart (A4, normal) Opptil 21 spm; Farger (A4, normal): Opptil 21 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 12 spm; Farger (A4, tosidig): Opptil 12 spm;	
Første side ut	Svart (A4, klar): På bare 10,6 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 12,3 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 12,9 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 13,2 sek;		
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi; Farge (best): Opptil 600 x 600 dpi; Teknologi: HP ImageREt 3600;		
Månedlig kapasitet	Opptil 40 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 150 til 2500		
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	6,8 cm (2,7 tommer) fargeberørings skjerm, trådløs utskrift, Ethernet-nettverk, trådløs direkteutskrift, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print, HP Auto-på / Auto-av-teknologi, HP Smart-appen, smartoppgavesnarveier i HP Smart-appen, HP JetAdvantage Secure Print	Trådløs direkte utskrift, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, HP Smart-appen, smartoppgavesnarveier i HP Smart-appen, HP JetAdvantage Secure Print	
Standard skriverspråk	HP, PCL6; HP PCL5c; HP postscript-nivå 3-emulering; PWG-raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF		
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter. Flere skriftløsninger er tilgjengelige på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 206 x 346 mm		
Dobbelt-sided utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	Automatisk (standard)	
Kopiering	Svart (A4): Opptil 21 kpm; Farger (A4): Opptil 21 kpm		
Kopieringshastighet ¹	Svart (A4): Opptil 21 kpm; Farger (A4): Opptil 21 kpm		
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Forminske/forstørre; Lysere/mørkere; Optimaliser; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Utkastmodus; Bildekorrigering; Angi som ny standard; Gjenopprett standardverdier; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %;		
Skanning	Normal (A4): Opptil 26 spm (svart-hvitt); 22 spm (farge);		
Skannehastighet	Normal (A4): Opptil 26 spm (svart-hvitt); 22 spm (farge);		
Skannefilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Produktnummer	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Skanning, kopiering, e-post, faks på frontpanelet; HP-skannerprogramvare; Brukerprogram via TWAIN eller WIA; Twain-versjon: Versjon 1.9 (eldre operativsystem); Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); Tosidig ADM-skanning: Nei; Største skannestørrelse (plan): 215,9 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 300 ppt (farge og svart / hvitt ADM); Opptil 1200 ppt (planskanner)		
Avanserte skannerfunksjoner	HP skannerprogramvare; Skann-til-E-post, nettverksmappe; 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) for uovervåket skanning av flere sider; Automatisk beskjæring ved skanning; Skann til Google Drive / Dropbox (PC); Skann til FTP (PC); Skann til Microsoft OneDrive, Share Point (PC); Lagre som redigerbar fil (tekst, PDF)		
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 215,9 x 297 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 102 x 152 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 215,9 x 355,6 mm		
Bitdybde/ gråtonenivåer	8-bit (mono); 24-bit (farger) / 256		
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Skann til mappe; Skann til USB-stasjon		
Faksing			
Faksing	Nei,	Ja, 33,6 kbps	
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 1300 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 120 numre		
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Autorepetisjon, forsinket sending, videre sending av faks, TAM-grensesnitt, karakteristisk ringdeteksjon, forsideveiviser (bare programvare), blokker faks, faktureringskoder, mottak av avstemning, faksaktivitetsrapporter, innstilling av oppringingsprefiks		Automatisk gjenoppringing, forsinket sending, videre sending av faks, TAM-grensesnitt, gjenkjenning av særskilt ringemønster, forsideveiviser (bare programvare), faksblokkering, faktureringskoder, poll-mottak, faksaktivitetsrapporter, oppringingsprefiks kun for Windows
Prosessorkraftighet	800 MHz		
Tilkobling			
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd raskt Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; 802.11n 2.4/5GHz trådløs; USB-enhet foran	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; Faksport; USB-vert foran	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd raskt Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; 802.11n 2.4/5GHz trådløs; Faksport; USB-enhet foran
Trådløst	Innebygd 802.11 b/g/n; Godkjenning via WEP, WPA/WPA2 eller 802.1X; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct		Innebygd 802.11 b/g/n; Godkjenning via WEP, WPA/WPA2 eller 802.1X; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare støtte for raw-kø), WSD; Oppdagelse: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6		
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X		
Minne	Standard: 256 MB DDR, 256 MB Flash; Maksimum: 256 MB DDR, 256 MB Flash		
Mediehåndtering			
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 2		
Medietyper	Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, tykt, brevhode, tynt, foto, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong		
Mediastørrelse	Tilpasset (metrisk): 76 x 127 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 203 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Postkort (JIS) (100 x 147 mm); Dobbel postkort (JIS) (147 x 200 mm); Konvolutt #10 (105 x 241 mm); Konvolutt Monarch (98 x 191 mm); Konvolutt B5 (176 x 250 mm); Konvolutt C5 (162 x 229 mm); Konvolutt DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; ADM: A4		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Produktnummer	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 250-arks papirskuff ADM: Standard, 50 ark		
Medievekt	60 til 163 g/m ² (ikke belagt/matt, anbefalt), men opptil 175 g/m ² postkort, og 200 g/m ² HP matt er tillatt i driveren; 60 til 163 g/m ² (belagt/glanset, anbefalt), men opptil 175 g/m ² postkort, 220 g/m ² HP glanset er tillatt i driveren.; ADM: 60–90 g/m ²		
Papirkapasitet	Skuff 1: 1 ark alle medietyper Skuff 2: 25 mm stablehøyde (75 g/m ²) Maksimum: 1 ark i skuff 1; Opptil 250 ark (25 mm stablehøyde) i skuff 2 ADM: Standard, 50 ark		
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark (10 mm stablehøyde) Konvolutter: 10 mm stablehøyde Transparentfilm: 10 mm stablehøyde Maksimum: Opptil 100 ark (10 mm stablehøyde)		
Kompatible operativsystemer ²	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Kun 32-bits, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere: Kun 32-bits, hvilken som helst Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz-kompatibel prosessor, 850 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Windows Server-støtte tilbys via kommandolinjens installasjonsprogram og støtter Win Server 2008 R2 og høyere; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB; Linux: for mer informasjon, se https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: For mer informasjon, se http://www.hp.com/recycle .		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 eller 64-biter, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer. Windows Server-støtte gis via installasjonsprogrammet for kommandolinjen, og støtter Win Server 2008 R2 og nyere. Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15); 200MB HD; Internett kreves for nedlasting; USB. Linux (mer informasjon under https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing); Unix: (for mer informasjon, se http://www.hp.com)		
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-biter): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller høyere (bare 32-biter): alle Intel® PENTIUM® II, Celeron® eller 233 MHz kompatible prosessorer, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Støtte for Windows Server leveres via kommandolinjeinstalleringen og støtter Win Server 2008 R2 og høyere.; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB		
Medfølgende programvare	Ingen CD (programvare er ikke inkludert i boksen); Nedlastbar programvare bare fra http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet eller http://www.123.hp.com		
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd nettserver: passordbeskyttelse, sikker nettlese via SSL/TLS; Nettverk: aktiver/deaktiver nettverksporter og -funksjoner, passordendring i SNMPv1-sammfun; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access Authentication; Brannmur og ACL; SNMPv3		
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H)	Minste 420 x 388,6 x 334,1 mm; Maksimum: 424 x 435 x 338 mm;	Minste 420 x 421,7 x 334,1 mm; Maksimum: 424 x 475 x 338 mm;	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	498 x 398 x 490 mm	498 x 398 x 532 mm	
Skrivervekt	18,0 kg	18,7 kg	
Pakningsvekt	20,3 kg	21,5 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C; Fuktighet: 0 til 95% RF		
Akustisk	Akustisk effektivitet: 6,4 B(A) (svart/hvitt), ensidig; 6,3 B(A) (farge), ensidig; 6,3 B(A) (svart/hvitt), tosidig; 6,3 B(A) (farge), tosidig; Akustisk trykkemisjon: 50 dB(A) (svart/hvitt), ensidig; 50 dB(A) (farge), ensidig; 50 dB(A) (svart/hvitt), tosidig; 49 dB(A) (farge), tosidig		
Strøm ³	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke to spenninger, produkt varierer for delenumre med #-utstyrskodeidentifikator). Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator.; Forbruk: 361 watt (aktiv utskrift), 7,8 watt (klar), 0,8 watt (hvilemodus), 0,05 watt (manuelt av), 0,05 watt (automatisk av / manuelt på), 0,06 watt (automatisk av / wake-on-LAN); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke to spenninger, produkt varierer for delenumre med #-utstyrskodeidentifikator). Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator.; Forbruk: 361 watt (aktiv utskrift), 7,8 watt (klar), 0,8 watt (hvilemodus), 0,05 watt (manuelt av), 0,05 watt (automatisk av / manuelt på), 0,06 watt (automatisk av / wake-on-LAN); Typisk strømforsyning (TEC)⁴: Blue Angel: 0,696 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier); Forbruk: 361 watt (aktiv utskrift), 7,8 watt (klar), 0,8 watt (hvilemodus), 0,05 watt (manuelt av), 0,05 watt (automatisk av / manuelt på), 0,06 watt (automatisk av / wake-on-LAN); Typisk strømforsyning (TEC)⁴: Energy Star: 0,251 kWh/uke; Blue Angel: 0,696 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi		
Sertifiseringer ⁵	CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008	CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks/kommunikasjon: ES 203 021; Andre telekommunikasjonsgodkjenninger som er påkrevd i de enkelte land	CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-kvalifisert Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks/Telecom: ES 203 021; Andre telekommunikasjonsgodkjenninger som er påkrevd i de enkelte land; Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Blue Angel-samsvar	Nei, se dokumentet ECI (informasjon om Ecolabel-sammenligning)	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita	
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam		
Innhold i esken ⁶	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw-skriver; HP LaserJet-opplastingskassetter: Kapasitet på 700 sider fargekompositt (C/Y/M) og 1 350 sider svart; Installeringsveiledning; Strømledning; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn-skriver; HP LaserJet-opplastingskassetter: Kapasitet på 700 sider fargekompositt (C/Y/M) og 1 350 sider svart; Installeringsveiledning; Strømledning; Telefonledning	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw-skriver; HP LaserJet-opplastingskassetter: Kapasitet på 700 sider fargekompositt (C/Y/M) og 1 350 sider svart; Installeringsveiledning; Strømledning; USB-kabel; Telefonledning
Garanti	Ett års utskiftingsgaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.		

Fotnoter

- ¹ Faksfunksjoner er bare tilgjengelige på HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn og HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw. Trådløse funksjoner bare tilgjengelig på HP Color LaserJet Pro MFP M282nw og HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw. Trådløse tidsige utskriftsmuligheter tilgjengelig på HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn, HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw.
- ² Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk.
- ⁴ Sammenlignet med OEM-apper for mobilutskrift for flertallet av de bestselgende blekk- og laserskriverne og alt-i-ett-skriverne for hjemmet og hjemmekontoret som koster EUR 429,99 eller mindre. Markedsandel som rapportert av IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påstand basert på undersøkelser av skriverprodusenters mobilutskriftsapper og Keypoint Intelligence – Buyers Lab førstehåndserfaring og studier initiert av HP. Se rapporten fra september 2018 på <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ Basert på interne HP-tester. Gjennomsnittlig tidsestimert basert på: 1) Nedlastet HP Smart-app på mobilenhet eller stasjonær enhet, 2) oppsett av snarvei for smartoppgaver, 3) skanning av jobber som har mer enn 2 til 3 tilknyttede oppgaver (skann til e-post, lagring og endring av navn, lagring til sky osv.). Sammenligning av gjennomsnittlige tidsbesparelser er basert på bruk av skriver- og stasjonær skanneprogramvare til å fullføre lignende skanneoppgaver. Krever nedlasting av HP Smart-appen og en støttet HP-skriver. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk.
- ⁶ Sammenlignet med flertallet av konkurrentene i klassen stasjonære alt-i-ett-fargeenheter for forbrukere som koster mindre enn EUR 299. Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018-utredning bestilt av HP og basert på utredning av skriverprodusenters publiserte spesifikasjoner, bærekraftrapporter og pressemeldinger per 15. desember 2018 og ikke bekreftet av laboratorietesting. Markedsandel som rapportert i IDC CYQ3 2018-utgaven av IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Mulighet til å automatisere arbeid definert som kapasiteten til å bruke OEM-appen for mobilutskrift for å opprette en flertrinns arbeidsflyt på mobilenheten og få en snarvei til å vises på appens og/eller skriverens kontrollpanel; og/eller bruk intelligent OCR (Optical Character Recognition) til å navngi en skannet fil basert på de første få ordene i et dokument. Du finner mer informasjon på <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ HPs Auto-på/Auto-av-teknologi-funksjonalitet avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering. HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw-skriveren er Energy Star 3.0-sertifisert. For mer informasjon, gå til <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20E%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. For EPA-kjøpsveiledning og spesifikasjoner, gå til https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipys. HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn leverer samme energieffektivitetsekvivalent som Energy Star 3.0-sertifiseringen og har det alternative VOC-sertifikatet. HP Color LaserJet Pro MFP-modellen M282nw er ikke kvalifisert for ES3.0 og VOC-sertifisering på grunn av at de ikke oppfyller tidsighetskravet.
- ⁸ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjelp av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra bare 3 ikke-overlappende kanaler for kun 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-båndet (opptil 150 Mbps) kontra 2,4 GHz-båndet (opptil 72,2 Mbps).
- ⁹ Før utskrift må mobilenheten være koblet til Wi-Fi Direct®-signalet til en Wi-Fi Direct-kompatibel AiO eller skriver. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ Registrer deg innen de første 60 dagene på www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Støtter ikke Windows® XP (64-bits) og Windows Vista® (64-bits); «Kompatible operativsystemer» støttes ikke med INBOX-programvare, men kan lastes ned online; Fullstendig programvareløsning er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere; Kun installasjonsdriver for Windows Server OS; Windows RT OS for nettbrett (32- og 64-bits) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS; Linux-systemer bruker in-OS-programvaren HPLIP.
- ³ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenningen. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforsyning er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- ⁴ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspening. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av enhet på 115 V.
- ⁵ HP Color LaserJet Pro MFP-M283fdwskriver er Energy Star 3.0-sertifisert. For mer informasjon, gå til <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20E%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>; For EPA-kjøpsveiledning og spesifikasjoner, gå til https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipys. HP Color LaserJet Pro MFP M283fdnleverer samme energieffektivitetsekvivalent som Energy Star 3.0-sertifisering og har det alternative VOC-sertifikatet. M282nw-modellen er ikke kvalifisert for ES3.0 og VOC-sertifisering på grunn av at de ikke oppfyller tidsighetskravet.
- ⁶ Oppstartskassetter inkludert, kapasitet på 1 350 sider svart og 700 sider fargekompositt (C/Y/M).



www.blauer-engel.de/uz205

