

DYMO®

LabelWriter™ 450 Duo

LW

D1

ETIKETTSKRIVER TIL PC OG MAC® FOR ETIKETTER I PAPIR OG PLAST FOR PC OG MAC®

- Gi etikettutskriftene ekstra allsidighet – skriv ut både autentiske DYMO® LW-etikettene med 300 ppt og autentiske DYMO® D1-etiketter med 180 ppt i en rekke størrelser og farger
- Spar tid – skriv ut opptil 71 etiketter i minuttet*
- Lag spesialetiketter fra mer enn 60 stiler og oppsett for etiketter
- Termisk utskriftsteknologi – intet behov for blekk eller toner
- Tilpass og skriv ut etiketter for adresser, frakt, filmapper og strekkoder, pluss navneskilt fra tekst i Microsoft® Word, Excel® Outlook® og Google Contacts® ved hjelp av DYMO® Connect
- Spar strøm med ny sovemodus
- Last ned gratisappen DYMO® Connect for å få tilgang til enda flere funksjoner for stasjonære og bærbare enheter.

* 4-linjers adresseetikett



Innhold i pakken

- LabelWriter 450 Duo
- Startkassett med D1-tape, 24 mm x 3 m svart på hvitt
- Startrull med adresseetiketter
- Strømadapter
- Strømkabel
- USB-kabel
- Hurtigstartsveiledning
- 2 + 1 års begrenset garanti*



Egenskaper

Fysiske mål (H x B x L)	140 x 197 x 183 mm
Vekt	2,4 kg
Kompatibel med Mac® og PC	Ja, ved hjelp av DYMO® Connect
Maksimal etikettbredde	62 mm LW og 24 mm D1
Oppøsning	600 x 300 ppt på LW-etiketter 180 ppt på D1-tape
Utskriftssystem	LW: Direkte termisk D1: Termisk overføring
Utskriftshastighet	71 etiketter/min
Strekkoder	Ja
Strømkilde	Strømadapter
Tilkobling til nettverk	Utskriftsserver selges separat
Opprinnelsesland	Kina

Art.nr.	Beskrivelse		Lengde (cm)	Bredde (cm)	Høyde (cm)	ANT	EAN	Utsalgspris til kunde
S0838920	LabelWriter 450Duo	Enhet	14,9	29,9	22,5	1	3501170838921	
Tilbehør (www.dymo.com)								
931160	Reserveadapter	Enhet	29,7	24,2	16,3	1	-	

* Pluss 1 år hvis produktet registreres på DYMO®-nettstedet

www.DYMO.com

Standard D1-etiketter av polyester

For hundrevis av oppgaver på kontoret og hjemmekontoret, som arkivering, oppbevaring og merking av eiendeler.
Temperatur: -18 til +90 °C



D1-STANDARDETIKETTER (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	-	2084349	-	-
ABC	-	-	2084401	-	-
D1-STANDARDETIKETTER (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 STANDARD MULTIPAKKE (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



Slitesterke D1-etiketter av vinyl

Etikettene er utstyrt med lim med industriell styrke. De blir derfor sittende på mange typer overflater.
Temperatur: -40 til +80 °C

D1-ETIKETTER, SLITESTERKE (3 M)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1-ETIKETTER, SLITESTERKE (5,5 M)	12 mm
ABC	1978364



Permanente D1-etiketter av polyester

Profesjonell, blank forside som blant annet egner seg godt til paneler, blokker, frontplater, hyller og beholdere.
Temperatur: -40 til +150 °C*

PERMANENT D1-ETIKETT AV POLYESTER (5,5 M)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050


*avhengig av overflaten



Fleksible D1-etiketter av nylon

Spesielt godt egnet til krumme overflater og merking av ledninger og kabler.
Temperatur: -40 til 60 °C

FLEKSIBEL D1-ETIKETT AV NYLON (3,5 M)	12 mm
ABC	S0718040



DYMO®s kvalitetsetiketter produseres i Belgia



© 2019 Newell Brands

Denne informasjonen er ment som generell informasjon, og standardene for samsvar og sertifiseringene som det henvises til her, er basert på gjeldende standarder, som kan endres.



Standard LW-etiketter

Problemfrie etiketter som dekker alle behov innen post, frakt og andre organisasjonsmessige formål.

Type etiketter	Beskrivelse	Best.nr.	Størrelse (mm)	Ruller per eske	Etiketter per rull	Klebende	Materiale
Post	Standard adresseetiketter	S0722370	28 x 89	2	130	Permanent	Papir
	Standard adresseetiketter	S0722360	28 x 89	24	130	Permanent	Papir
	Standard adresseetiketter	2093091	28 x 89	12	130	Permanent	Papir
	Assorterte fargeetiketter	S0722380	28 x 89	2	130	Permanent	Papir
	Store adresseetiketter	S0722400	36 x 89	2	260	Permanent	Papir
	Store adresseetiketter	S0722390	36 x 89	24	260	Permanent	Papir
	Store adresseetiketter	2093093	36 x 89	12	240	Permanent	Papir
	Store adresseetiketter	S0722410	36 x 89	1	260	Permanent	Gjennomsiktig plast
	Store returadresseetiketter	S0722520	25 x 54	1	500	Permanent	Papir
Forsendelser	Etiketter for frakt og navneskilt	S0722430	54 x 101	1	220	Permanent	Papir
	Fraktetiketter, stor pakke	S0947420	102 x 59	2	575	Permanent	Papir
	Etiketter for frakt og navneskilt	2093092	54 x 101	6	220	Permanent	Papir
	Etiketter for frakt og navneskilt	S0722420	54 x 101	12	220	Permanent	Papir
	Ekstra store fraktetiketter	S0904980	104 x 159	1	220	Permanent	Papir
Generell bruk	Etiketter til generell bruk	S0722530	13 x 25	1	1000	Avtakbar	Papir
	Firkantede etiketter til generell bruk	S0929120	25 x 25	1	750	Avtakbar	Papir
	Etiketter til generell bruk	S0722550	19 x 51	1	500	Avtakbar	Papir
	Etiketter til generell bruk	S0722540	57 x 32	1	1000	Avtakbar	Papir
	Store universaletiketter	S0722440	54 x 70	1	320	Permanent	Papir
	Etiketter til generell bruk	2093094	32 x 57	6	1000	Permanent	Papir
	Etiketter til generell bruk	2093095	32 x 57	12	1000	Permanent	Papir
Spesialetiketter	Hengemappeetiketter	S0722460	12 x 50	1	220	Permanent	Papir
	Små brevordneretiketter	S0722470	38 x 190	1	110	Permanent	Papir
	Store brevordneretiketter	S0722480	59 x 190	1	110	Permanent	Papir
	Lite navneskilt	S0722560	41 x 89	1	300	Avtakbar	Papir
	Avtalekort og navneskilt	S0929100	51 x 89	1	300	Ikke-klebende	Papir

Slitesterke LW-etiketter

Rivesikre, belagte polypropylenetiketter med ekstra sterkt lim som tåler slitasje, vanlige rengjøringsmidler og et stort temperaturområde. Ideelle til hyller, lagerrom og skilt.



Vann



Løsemidler



Olje



Strukturerte overflater



Temperatur -18 til 50 °C

Type etiketter	Beskrivelse	Best.nr.	Størrelse (mm)	Ruller per eske	Etiketter per rull	Klebende	Materiale
Slitesterk	Slitesterke LW-etiketter	1933081	25 x 89	1	350	Permanent	Belagt polypropylen
	Slitesterke LW-etiketter	1933083	25 x 25	2	850	Permanent	Belagt polypropylen
	Slitesterke LW-etiketter	1933084	57 x 32	1	800	Permanent	Belagt polypropylen
	Slitesterke LW-etiketter	1933085	19 x 64	2	450	Permanent	Belagt polypropylen
	Slitesterke LW-etiketter (4XL bare)	1933086	104 x 159	1	200	Permanent	Belagt polypropylen
	Slitesterke LW-etiketter	1933087	59 x 190	1	170	Permanent	Belagt polypropylen
	Slitesterke LW-etiketter	1933088	59 x 102	1	300	Permanent	Belagt polypropylen
	Slitesterke LW-etiketter	1976411	25 x 54	1	160	Permanent	Belagt polypropylen

DYMO®s kvalitetsetiketter produseres i Belgia