

# HP Color LaserJet Pro M182-M183 multifunktionsprinterserien



## Ekstraordinær trådløs udskrivning.<sup>1,2</sup> Hurtig MFP-alsidighed plus fax.<sup>2</sup>

En effektiv, trådløs MFP til farver i høj kvalitet.<sup>2,1</sup> Spar tid med Smart Tasks i HP Smart-appen, og udskriv og scan fra din telefon.<sup>3</sup> Få problemfrie forbindelser og vigtige sikkerhedsfunktioner, der sikrer beskyttelse af privatlivets fred og kontrol.



HP Color LaserJet Pro MFP M182n



HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Særlige karakteristika

- 3 års kommerciel garanti fra HP uden ekstra omkostninger.<sup>10</sup>
- Print, kopiér, scan, fax<sup>2</sup>
- Op til 16 sider/min. i sort og farve
- Spar tid med Smart Task-gengeje i HP Smart-app
- HP Auto-On/Auto-Off teknologi
- Dual-band-Wi-Fi<sup>2,8</sup>, indbygget Fast Ethernet, Hi-Speed USB
- Flatbed-scanner håndterer papir op til 21,6 x 29,7 mm
- 35-arks automatisk dokumentfremfører<sup>2</sup>
- 2-linjers LCD-skærm med numerisk tastatur<sup>2</sup>

### Frihed til at arbejde overalt


- Få nem udskrivning og scanning fra din mobilenhed med HP Smart – klassens bedste mobiludskrivningsapp.<sup>3,4</sup>
- Eliminér trin ved repetitive opgaver med genveje, der kan indstilles ved hjælp af Smart Tasks i HP Smart-appen. Scan til clouden, e-mail mv. – med blot et tryk.<sup>3</sup>
- Organiser dokumenter 50 % hurtigere med Smart Tasks<sup>5</sup> – den første mobiludskrivningsapp, der automatiserer scanningsopgaver.<sup>6</sup>
- Få meddelelser, når der udskrives, scannes eller kopieres fra din mobilenhed ved hjælp af HP Smart-appen.<sup>3</sup>

### HP's pålidelige kvalitet og ydelse

- Få farveudskrifter i høj kvalitet og suveræn ydelse med originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence.
- Kom hurtigt gennem opgaverne med en 35-siders automatisk dokumentfremfører.<sup>2</sup>
- Få nem og hurtig kopiering og mulighed for at sende fax direkte fra kontrolpanelet.<sup>2</sup>
- Spar på strømmen med HP-teknologi til automatisk tænding/slukning og denne ENERGY STAR<sup>®</sup>-certificerede farvelaser MFP.<sup>7</sup>

### Vigtige sikkerhedsfunktioner, pålidelige forbindelser

- Vigtige sikkerhedsfunktioner, der sikrer beskyttelse af privatlivets fred og kontrol, herunder grundlæggende kryptering og adgangskodebeskyttelse.
- Få en hurtigere og mere stabil forbindelse med dual-band-Wi-Fi<sup>2,8</sup>.
- Del nemt ressourcer – få adgang og udskriv via trådløst netværk og Ethernet-netværk.<sup>2,1</sup>
- Slut din mobilenhed direkte til printerens. Så kan du nemt udskrive uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.<sup>2,9</sup>



## Produktpræsentation

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw vist

1. Fax
2. Intuitivt 2-linjers LCD-kontrolpanel med 26 knapper (kun M183fw)
3. 16 sider/min., A4
4. 150-arks papirbakke
5. 35-arks automatisk dokumentfremfører
6. Flatbed-scanner håndterer papir op til 21,6 x 29,7 mm
7. Dual-band-Wi-Fi® (M183fw), indbygget Fast Ethernet, Hi-Speed USB
8. HP Auto-On/Auto-Off teknologi
9. HP Smart: klassens bedste mobiludskrivningsapp<sup>3,4</sup>



## Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax
Udskrivningshastighed	Op til 16 sider/min. (sort og farve)	
Levering af første side fra klar-tilstand, sort	11,8 sekunder	
Mediekapacitet	Input/output: 150 ark/100 ark	
Kontrolpanel	LCD med 7 segmentikoner og 6 knapper	2-linjers LCD med 26 knapper
Tilslutninger	USB-tilslutning, indbygget hurtigt Ethernet	USB-tilslutning, indbygget hurtigt Ethernet, Dual-band-Wi-Fi
Trådløs funktion	Ingen	Wi-Fi Direct®-udskrivning
Vigtig sikkerhed	Ja	
ADF-scanning	Nej	35 ark
Patronkapacitet, sort-hvid/farve (i sider)	I kassen: ~800/700 A: ~1.050/850	

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Forbrugsvarer	W2410A HP 216A Original LaserJet-tonerpatron, sort (1.050 sider)
	W2411A HP 216A Original LaserJet-tonerpatron, cyan (Omkring 850 sider/850 sider)
	W2412A HP 216A Original LaserJet-tonerpatron, gul (Omkring 850 sider/850 sider)
	W2413A HP 216A Original LaserJet-tonerpatron, magenta (Omkring 850 sider/850 sider)
Service og support	<p>UH761E3 års standardombytning for HP Color LaserJet Pro M182-M183-multifunktionsprinterserien</p> <p>UH757E 3 års ombytning næste arbejdsdag for HP Color LaserJet Pro M182-M183-multifunktionsprinterserien</p> <p>UH764E 3 års tilbage til depot for HP Color LaserJet Pro M182-M183-multifunktionsprinterserien</p> <p>(UH761E – tilgængelig i alle EMEA-lande undtagen ME, Adriaterhavet, Afrika, Sydafrika, Israel, Slovenien, Tyrkiet, UH757E – tilgængelig i Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien UH764E – tilgængelig i Adriaterhavet, Afrika, EEM, Israel, ME, Moldavia, Rumænien, Sydafrika, Slovenien, Tyrkiet)</p>

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	7-segmenters LCD-skærm med ikoner og 6 knapper (op, ned, farvekopi, sort-hvid kopi, indstilling, annuller) og 6 indikatorlamper (klar, fejl, CMYK-toner lav)	LCD med 2 linjer og 26 knapper (0-9 tal, stjerne, trunkeeringstegn, venstre, højre, annuller, tilbage, hovedopsætning, trådløs, farvekopi, sort-hvid kopi, kopimængde, mørk/lys, kopiopsætning, start fax, genopkald) og 3 indikatorlys (klar, fejl, trådløs)
<b>Udskriv</b>		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig): Op til 16 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 16 sider/min.;	
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar): På kun 11,8 sek.; Farve (A4, klar): På kun 13,8 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 13,4 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 14,8 sekunder;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Teknologi: HP Imageret 3600;	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 30000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 150 til 1.500	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Direkte trådløs udskrivning netværk, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP-teknologi til automatisk tænding og slukning, HP Smart-app, Smart Task til genveje i HP Smart-app, HP JetAdvantage Secure Print	
Standardprintersprog	HP PCL6; HP PCL5c; HP PostScript niveau 3-emulering; PWG-raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF	
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-skrifttyper. Du kan finde flere skrifttypeløsninger på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 206 x 346 mm	
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)	
<b>Kopier</b>		
Kopieringshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4): Op til 16 sider/min.; Farve (A4): Op til 16 sider/min.	
Specifikationer for kopimaskine	Antal kopier; Formindskelse/forstørrelse; Lysere/mørkere; Optimer; Papirformat; Papirtype; Kladdetilstand; Billedjustering; Indstil som nye standarder; Gendan standarder; Maksimalt antal kopier: Op til 99 kopier; Formindsk/forstør: 25 til 400%;	Antal kopier; formindskelse/forstørrelse; lysere/mørkere; optimering; papir; kopiering af flere sider; sortering; kladdetilstand; billedjustering; vælg som nye standarder; gendan standarder; Maksimalt antal kopier: Op til 99 kopier; Formindsk/forstør: 25 til 400%;
<b>Scan</b>		
Scanningshastighed		Almindelig (A4): Op til 15 sider/min. (sort-hvid); 8 sider/min. (farve);
Scanningsfilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype:</b> Flatbed; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Start af scanning:</b> Kopi i frontpanel; HP Scan-software; Brugerapplikation via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (ældre operativsystemer); Version 2.1 (Windows 7 og nyere); <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Nej; <b>Største scanningsformat (flatbed):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 1200 dpi	<b>Scannertype:</b> Flatbed, automatisk dokumentfæder; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Start af scanning:</b> Kopi i frontpanel; Fax; HP Scan-software; Brugerapplikation via TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (ældre operativsystemer); Version 2.1 (Windows 7 og nyere); <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Nej; <b>Største scanningsformat (flatbed):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 300 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentfæder); Op til 1200 dpi (farve og sort-hvid, flatbed)
Avancerede scannerfunktioner	HP-scanningssoftware; Automatisk beskæring ved scanning; Scan til Google Drive/Dropbox (pc); Scan til FTP (pc); Scan til Microsoft One Drive, Share Point (PC); Gem som redigerbar fil (tekst, PDF)	HP-scanningssoftware; 35-arks automatisk dokumentfæder (ADF) til uovervæget scanning af flere sider; Automatisk beskæring ved scanning; Scan til Google Drive/Dropbox (pc); Scan til FTP (pc); Scan til Microsoft One Drive, Share Point (PC); Gem som redigerbar fil (tekst, PDF)
Område, der kan scannes	<b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 215,9 x 297 mm;	<b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 148,5 x 210 mm <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 215,9 x 355,6 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	8-bit (sort-hvid); 24-bit (farve) / 256	
<b>Fax</b>		
Fax	Nej,	Ja, 33,6 kbps
Faxspecifikationer		<b>Fax-hukommelse:</b> Op til 1300 sider; <b>Fax-opløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfin: Op til 300 x 300 dpi; <b>Hurtigopkald:</b> Op til 120 numre
Avancerede faxegenskaber		Automatisk genopkald, forsinket afsendelse, videresendelse af fax, TAM-grænseflade, registrering af karakteristisk ringning, forsideguide (kun software), blokering af fax, faktureringskoder, modtagelse af forespørgsler, faxaktivitetsrapporter, indstilling af fast nummer for opkald
Processorhastighed	800 MHz	
<b>Tilslutning</b>		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX-netværksport	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-TX-netværksport; 802.11n 2,4/5 GHz trådløs; Faxport
Trådløs forbindelse		Indbygget trådløs 802.11 b/g/n; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2 eller 802.1X; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apps; Mopria™-certificeret	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apps; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskriv: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af raw-kø), WSD; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manual), IPv6	
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100 Base-TX Ethernet; Godkendelse via 802.1X	
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 256 MB DDR, 128 MB Flash; <b>Maksimum:</b> 256 MB DDR, 128 MB Flash	
<b>Mediehåndtering</b>		
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 1 ; <b>Maksimum:</b> 1	
Medietyper	Papir (bond, brochure, farvet, blankt, kraftigt, brevpapir, let, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugs, groft), transparenter, labels, konvolutter, postkort	
Medieformat	<b>Brugerdefineret (mål):</b> 76 x 127 til 216 x 356 mm. ; <b>Understøttet (mål):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio 8.5x13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Postkort (JIS) (100 x 147 mm); Dobbelt postkort (JIS) (147 x 200 mm); Konvolut nr. 10 (105 x 241 mm); Konvolut Monarch (98 x 191 mm); Konvolut B5 (176 x 250 mm); Konvolut C5 (162 x 229 mm); Konvolut DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	<b>Brugerdefineret (mål):</b> 76 x 127 til 216 x 356 mm. ; <b>Understøttet (mål):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio 8.5x13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Postkort (JIS) (100 x 147 mm); Dobbelt postkort (JIS) (147 x 200 mm); Konvolut nr. 10 (105 x 241 mm); Konvolut Monarch (98 x 191 mm); Konvolut B5 (176 x 250 mm); Konvolut C5 (162 x 229 mm); Konvolut DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; <b>ADF:</b> A4

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 150-arks papirbakke <b>Standardoutput:</b> 100-arks udbakke	<b>Standardinput:</b> 150-arks papirbakke <b>Standardoutput:</b> 100-arks udbakke <b>ADF:</b> Standard, 35 ark
Gramvægt	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (ubestrøget/mat papir anbefales). Driveren tillader dog postkort op til 175 g/m <sup>2</sup> og mat HP-papir op til 200 g/m <sup>2</sup> ; 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (bestrøget/blankt anbefales). Driveren tillader dog postkort op til 175 g/m <sup>2</sup> og blankt HP-papir op til 220 g/m <sup>2</sup> .	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (ubestrøget/mat papir anbefales). Driveren tillader dog postkort op til 175 g/m <sup>2</sup> og mat HP-papir op til 200 g/m <sup>2</sup> ; 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (bestrøget/blankt anbefales). Driveren tillader dog postkort op til 175 g/m <sup>2</sup> og blankt HP-papir op til 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 70 til 90 g/m <sup>2</sup> .
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> 15 mm stakhøjde (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark (stakhøjde på 15 mm) i bakke 1	<b>Bakke 1:</b> 15 mm stakhøjde (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark (stakhøjde på 15 mm) i bakke 1 <b>ADF:</b> Standard, 35 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 100 ark (stakhøjde på 10 mm) Kuverter: 10 mm stakhøjde Transparenter: 10 mm stakhøjde <b>Maksimum:</b> Op til 100 ark (stakhøjde på 10 mm)	
Kompatible operativsystemer <sup>2</sup>	Windows® 10, 8.1, 8, 7; 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere: Kun 32-bit, enhver Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-kompatibel processor, 850 MB tilgængelig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows Server understøttelse leveres via kommandolinjeinstalleringsprogrammet og understøtter Win R2 Server 2008 og højere; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB ledig harddiskplads, internet kræves til download, USB; Linux: Find flere oplysninger på <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: Du kan finde flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> .	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7; 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer. Windows Server-support leveres via installationsprogram til kommandolinjen og understøtter Windows-server 2008 R2 og nyere. Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) 200 MB ledig harddiskplads, internet kræves til download, USB; Linux – for mere information se <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix - Du kan finde flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> .	
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit): 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB ledig plads på harddisken, CD-ROM/DVD-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller nyere (kun 32-bit): Intel® PENTIUM® II, Celeron® eller 233 MHz kompatibel processor, 850 MB ledig plads på harddisken, CD-ROM/DVD-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8. Understøttelse af Windows-server leveres via kommandolinje-installationsprogrammet og understøtter Windows-server R2 2008 og nyere.; <b>Mac:</b> Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB ledig harddiskplads, internet kræves til download, USB	
Medfølgende software	Ingen CD (software medfølger ikke i æske); Software, der kun kan downloades fra <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet">http://www.123.hp.com/laserjet</a> eller <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver: adgangskodebeskyttelse, sikker internetadgang via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og funktioner, ændring af SNMPv1-gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang; Firewall og ACL; SNMPv3	
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Mål og vægt</b>		
Printermålt (B x D x H)	<b>Minimum</b> 420 x 380 x 292,6 mm; <b>Maksimum:</b> 420 x 435 x 295 mm;	<b>Minimum</b> 420 x 380 x 341,2 mm; <b>Maksimum:</b> 435 x 435 x 343 mm;
Pakkemålt (B x D x H)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Printervægt	15,7 kg	16,3 kg
Pakkevægt	18,4 kg	19,5 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C; <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40°C; <b>Luftfugtighed:</b> 0 % til 95 % relativ luftfugtighed	
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,2 B(A) (sort-hvid); 6,3 B(A) (farve); <b>Lydtryk:</b> 48 dB(A) (sort-hvid); 49 dB(A) (farve)	
Strømforsyning <sup>3</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke dobbelt spænding, produkt varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode). Ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med identificeret med nummerkode.; <b>Forbrug:</b> 313 W (aktiv udskrivning), 7,4 W (klar), 0,7 W (dvale), 0,05 (manuel slukket), 0,05 (Automatisk slukket/manuelt tændt), 1,0 W (automatisk slukket/aktivér på LAN); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>4</sup>:</b> Blue Angel: 0,531 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;	<b>Krav:</b> 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); <b>Forbrug:</b> 313 W (aktiv udskrivning), 7,4 W (klar), 0,7 W (dvale), 0,05 (manuel slukket), 0,05 (Automatisk slukket/manuelt tændt), 1,0 W (automatisk slukket/aktivér på LAN); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>4</sup>:</b> Energy Star: 0,203 kWh/uge; Blue Angel: 0,531 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
Certificeringer	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver <b>Telegodkendelser:</b> Ikke relevant	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-mærket <b>Telegodkendelser:</b> Fax- og telekommunikation: ES 203 021 andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande; Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Bæredygtige miljøspecifikationer	Kviksølvfri	
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer	
Oprindelsesland	Fremstillet i Vietnam	
Kassens indhold <sup>5</sup>	HP Color LaserJet Pro MFP M182n-printer; HP LaserJet-startpatroner: Kapacitet med sammensat farve (C/Y/M) på 700 sider og 800 i sort/hvid; Installationsvejledning; Strømledning	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw-printer; HP LaserJet-startpatroner: Kapacitet med sammensat farve (C/Y/M) på 700 sider og 800 i sort-hvid; Installationsvejledning; Strømledning; USB-kabel; Telefonledning
Garanti	Et års ombytningsgaranti. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz og 5,0-GHz forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Fax, trådløse funktioner og 35-siders automatisk dokumentfremfører er kun tilgængelige på HP Color LaserJet Pro M183fw.
- <sup>3</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk.
- <sup>4</sup> Sammenlignet med OEM-mobiludskrivningsapps til størstedelen af de bedst sælgende inkjet- og laserprintere samt all-in-one-printere til privat brug og erhvervsbrug, der koster 429,99 € eller derunder. Markedsandel, som er rapporteret af IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påstanden er baseret på undersøgelser af printerfabrikantens mobiludskrivningsapps og Keypoint Intelligence – Buyers Labs test og undersøgelse, som blev rekvireret af HP. Se rapporten for september 2018 på <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- <sup>5</sup> Baseret på HP's interne test. Gennemsnitligt tidsestimater baseret på: 1) Downloadet HP Smart-app på mobil eller desktop-enhed, 2) Opsætning af Smart Tasks-gevneje, 3) Scanningsjob, som har flere end 2-3 opgaver tilknyttet (scan til e-mail, gem og omdøb, gem til skyen osv.). Sammenligning af gennemsnitlige tidsbesparelser baseret på brug af printer- og desktopscanningssoftware til at afslutte lignende scanningsopgaver. Kræver download af HP Smart-app og understøttet HP-printer. Få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk.
- <sup>6</sup> Sammenlignet med hovedparten af konkurrerende desktop farveinkjet all-in-ones i klassen til forbrugermarkedet < 299 EUR. Undersøgelse foretaget af Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018 på bestilling af HP baseret på undersøgelser af printerproducenternes udgivne specifikationer, bæredygtighedsrapporter og pressemeddelelser offentliggjort d. 15/12/2018 og ikke bekræftet af laboratorietest. Markedsandel som rapporteret af IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, CYQ3 2018 Release. Mulighed for at automatisere arbejde er defineret som at have mulighed for at bruge OEM-mobiludskrivningsappen til at oprette en arbejdsgang med flere trin på en mobilenhed og have en gevneje, som vises på appen og printerens kontrolpanel; Og/eller brug af intelligent Optical Character Recognition til at navngive en scannet fil baseret på de første par ord i et dokument. Få flere oplysninger på <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- <sup>7</sup> HP's automatiske tænd/sluk-teknologi afhænger af printerens og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering. HP Color LaserJet Pro MFP M183fw er Energy Star 3.0-certificeret. Få flere oplysninger på <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Hvis du ønsker EPA-købsvejledning og -specifikationer, skal du gå til [https://www.energystar.gov/products/office\\_equipment/imaging\\_equipment](https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment). HP Color LaserJet Pro MFP M182n leverer den samme energioptimering svarende til Energy Star 3.0-certificering og har opnået det alternative VOC-certifikat.
- <sup>8</sup> Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz og 5,0-GHz forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Understøtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjælp af op til 12 ikke-overlappende kanaler mod kun tre ikke-overlappende kanaler til kun 2,4 GHz. Understøtter 5,0 GHz-bånd (op til 150 mbps) mod 2,4 GHz-bånd (op til 72,2 mbps).
- <sup>9</sup> Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes med et Wi-Fi Direct®-netværk for en All-In-One-enhed eller -printer, der understøtter Wi-Fi Direct. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- <sup>10</sup> Tilmeld dig inden for de første 60 dage på [www.hp.com/eu/3yearwarranty](http://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Udskrivning af første kopi og kopieringshastighed er målt i henhold til ISO/IEC 29183 og omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den præcise hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwareprogrammet, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Understøtter ikke Windows® XP (64-bit) og Windows Vista® (64-bit); "Kompatible operativsystemer" understøttes ikke med software i æske, men kan downloades fra online; Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere; Kun installationsdriver til Windows Server-operativsystem; I Windows RT til tablets (32-/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er en del af RT OS; Linux-systemer anvender HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.
- <sup>3</sup> Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og gøre garantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- <sup>4</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.
- <sup>5</sup> Startpatroner medfølger: Kapacitet på 800 sider i sort-hvid og 700 i sammensat farve (C/Y/M).



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10

