

HP Scanjet Pro 3000 s4-scanner med arkføder



(6FW07A)

Hurtig, prisvenlig og designet til at håndtere alt fra simple farvescanninger til komplekse arbejdsgange. Med scanningshastigheder på op til 40 sider/min. eller 80 billeder/min. og en ADF til 50 ark kan du hurtigt og effektivt digitalisere større projekter.¹ Anbefalet til op til 4,000 ark pr. dag.



Lille format. Hurtig scanning. Samme pålidelige resultater.

- Du kan scanne op til 40 sider/min. eller 80 billeder/min¹ med tosidet scanning, hvor begge sider scannes samtidig.
- Mere plads til arbejdet. Denne HP ScanJet Pro er lille og slank og har et moderne design, der passer perfekt på skrivebordet.
- Du behøver ikke vente på, at enheden bliver varm – med HP Instant-on-teknologien begynder scanningen hurtigere.
- Læg op til 50 ark i den automatiske dokumentfremfører, og scan hurtigt, uden overvågning.

Optimer arbejdsgange med scanning med et enkelt tryk

- Strømlin rutineopgaver, og foretag scanninger med et enkelt tryk – opret brugerdefinerede enkeltknaps-kommandoer til tilbagevendende scanningsopgaver.
- Billeder kan scannes direkte til programmer vha. den medfølgende TWAIN- og ISIS®-software, som indeholder alle funktioner.
- Du kan nemt overføre scanninger og ændre dem til redigerbar tekst, søgbare PDF-filer og andre filtyper med den indbyggede OCR-funktion.
- Med programmet HP Scan kan du hurtigt dele og arkivere scanninger direkte til populære destinationer i skyen.

Scan forretningsdokumenter som en professionel

- Definer scanningsprofiler til almindelige dokumenttyper, og scan til flere forskellige destinationer med HP Scan-softwaren.
- Du kan scanne og organisere dokumenter, visitkort og andre filtyper vha. de mange softwarefunktioner.
- Du kan fremstille klare og letlæselige scanninger med en opløsning på op til 1.200 dpi.

Tilbehør og services

| | |
|--------------------|--|
| Tilbehør | 7QH79A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1-valseudskiftningsæt |
| | 8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1-arksæt |
| | C9943B HP Renseklud til automatisk dokumentfoder |
| Service og support | <p>U9JQ2E HP's 3 års standardombytningsjeneste for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ3E HP's 3 års ombytningsjeneste næste arbejdsdag for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ4E HP's 3 års ombytningsjeneste på stedet næste arbejdsdag for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ5E HP's 3 års tjeneste for returnering til depot for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ6PE HP's 1 års standardombytningsjeneste efter garantiudløb for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ7PE HP's 1 års standardombytningsjeneste efter udløb næste arbejdsdag for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ8PE HP's 1 års ombytningsjeneste efter garantiudløb næste arbejdsdag for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ9PE HP's 1 års tjeneste med returnering til depot efter garantiudløb for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JT1E HP's installationstjeneste for personlig scanner og printer med trådløs forbindelse/i netværk</p> |

Tekniske specifikationer

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kontrolpanel | Knapper: Scan, Tænd/sluk med LED-indikator og LED-fejlindikator |
| Scannerspecifikationer | <p>Scannertype Arkfoder; Scanningsteknologi: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Start af scanning: Én standardfunktion til scanning på frontpanelet med HP Scan i Windows, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og programmer fra tredjepart via TWAIN, ISIS og WIA; Twain-version: Windows: 32-bit og 64 TWAIN-version 2,1; Mac: n/a;</p> <p>Farvescanning: Ja; Indstillinger for opløsnings-dpi: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi;</p> |
| Scanningshastighed ³ | Op til 40 sider/min./80 billeder/min |
| Scanningsopløsning | Optisk Op til 600 dpi; Hardware: 600 x 600 dpi |
| Scanningsfilformat | Til tekst og billeder: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) og søgbar PDF |
| Avancerede scannerfunktioner | HP EveryPage (ultralydssensor), automatisk farveregistrering, automatisk beskæring, automatisk eksponering, automatisk orientering, OCR, zonal-OCR, Zonal-stregkode, fjernelse af kant, baggrundsoprydning, fjernelse af hul, farveprint, rettelser af siden, scan til skyen, scan til e-mail, PDF-sikkerhed, indstilling af registrering af forkert fremføring, klar til Citrix |
| Gråtoneniveauer/bitdybde | 256/24-bit (ekstern), 48-bit (intern) |
| Kapacitet i automatisk dokumentfoder | Standard, 50 ark |
| Tilslutning | Standard USB 3.0; |
| Hukommelse | Standard 256 MB; |
| Mediehåndtering | |
| Medietyper | Skåret papir; Trykt papir (laser og blæk); Forhullet papir; Bankchecks; Visitkort; Fragtfakturaer; Selvkopierende formularer; Plastikslag til dokumenter, der nemt tager skade; Tidligere hæftede medier med hæfteklamme fjernet; Plastikkort (op til tykkelse på 1,24 mm) |
| Papirstørrelse (ADF) | ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7"); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1"); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9"); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3"); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1"); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1"); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9"); Brugerdefineret: 5,08 x 7,36 cm til 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9" til 8,5 x 122") |
| Gramvægt (ADF) | 40 til 210 g/m ² |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix-parat |
| Mindste systemkrav | PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB ledig plads på harddisken, CD-ROM/DVD-drev eller internetforbindelse, USB-port, Microsoft® Internet Explorer |
| Medfølgende software | Windows: HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver (32/64-bit), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS |
| Printerspecifikationer | |
| Sikkerhedsstyring | Tænd/sluk-knap til til/fra-enhed |
| Mål og vægt | |
| Produktmål (B x D x H) | Minimum: 300 x 172 x 154 mm; Maksimum: 300 x 410 x 310 mm |
| Pakkemål (B x D x H) | 397 x 248 x 242 mm |
| Produktvægt | 2,7 kg |
| Pakkevægt | 4,2 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 17,5 til 25 °C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed (RH) |
| Harddiskplads | Temperatur: -40 til 60°C |
| Strømforsyning ¹ | Krav: Indgangsspændingsinterval: 220-240 VAC, nominel frekvens: 50-60 Hz; Forbrug: 4,4 W (klar), 24 W (scanning), 1,1 W (dvale), 0,1 W (slukket automatisk), 0,1 W (slukket); ENERGY STAR: Ja |
| Certificeringer | IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN62471:2008 Elektromagnetisk kompatibilitet: CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 – klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3,0-certificeret; EPEAT® Silver |
| Kassens indhold | 6FW07A HP ScanJet Pro 3000 s4-scanner med arkfoder; Strømledning; Strømadapter; USB-kabel; Scanningsmaskine; Løbesedler; Installationsvejledning |
| Garanti | Inkluderer et års begrænset garanti med ombytning af hele enheden samt telefonisk og webaseret support. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokal lovgivning. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's service i verdensklasse og om supportmulighederne i dit område. |

Fodnoter

¹ Scanningshastighed målt ved 300 dpi (sort-hvid, gråtone og farve). Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

² EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

³ Papirfremføringshastigheder: alle opløsninger op til og med 300 ppi; Simpleks 40 A4 sider pr. minut; Dupleks 80 A4 billeder pr. minut.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-7121, Marts 2020

--

